

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH BẠC LIÊU  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
HUYỆN ĐÔNG HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 364/TB-THADS

Đông Hải, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bán đấu giá tài sản**

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 97/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần thẩm định Tín Nghĩa;

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 666/25/TB-MC-BL ngày 28/4/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Mekong.

Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 667/25/TB-MC-BL ngày 28/4/2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Mekong.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

**a) Tổ chức bán đấu giá tài sản:**

Công ty Đấu giá hợp danh Mekong

Trụ sở chính: số 395 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Chi nhánh Bạc Liêu: Số 14 Nguyễn Trung Trực, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

**b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá.**

**Tài sản 1:** Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 51, tờ bản đồ số 29; Diện tích: 572,2m<sup>2</sup>; (Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 188,5m<sup>2</sup> và Đất nuôi trồng thủy sản là 383,7m<sup>2</sup>). Ghi chú: Thửa đất có 15,7m<sup>2</sup> đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường Phan Ngọc Hiển. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 123359 do Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 04/12/2019 và bản trích lục bản đồ địa chính ngày 14/3/2025 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

**\* Công trình xây dựng trên đất, gồm:**

- Nhà chính: 01 trệt, 01 lầu; Diện tích sàn sử dụng: 315,47m<sup>2</sup>; Kết cấu: Nền đồ cát lấp cao khoảng 1m và tam cấp, bậc xây gạch, lát gạch granite.

Tầng trệt có diện tích: 165,77m<sup>2</sup>; Móng BTCT có gia cố cừ tràm; đà kiềng, khung sườn, sê nô bê tông cốt thép; Tường xây gạch dày 200 (mm), sơn nước + ốp gạch ceramic cao khoảng 1,6m bên trong; Tường mặt tiền ốp gạch granite cao tới trần; Nền lát gạch ceramic 600 x 600 (mm); Trần thạch cao trang trí; Nhà vệ sinh trong phòng ngủ: Tường xây gạch, ốp gạch ceramic cao tới trần; Nền lát gạch ceramic; Xí bột, có hầm tự hoại; Cửa nhôm kính lùa, có kích thước: 1,1 x 1,7 (m); Cầu thang: Bậc bê tông cốt thép; Bậc xây gạch, ốp gạch granite; Lan can, tay vịn bằng gỗ; 01 bộ cửa, khung bao kính cường lực, loại mở 2 cánh, có kích thước: 5,4 x 3,6 (m); 01 bộ cửa gỗ, loại mở 4 cánh, có kích thước: 3,7 x 3,1 (m); 02 bộ cửa sổ khung nhôm kính, có kích thước: 1,3 x 1,5 (m); Cửa phòng ngủ bằng gỗ, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 2,4 (m); Cửa đi phía sau là cửa nhôm, loại mở 2 cánh, có kích thước: 1,3 x 2,2 (m).

Tầng 1 có diện tích 149,7m<sup>2</sup>; Đà sàn, khung sườn, sê nô bê tông cốt thép; Tường xây gạch dày 200 (mm), sơn nước + ốp gạch ceramic cao khoảng 1,6m bên trong, bên ngoài sơn nước; Sàn bê tông cốt thép, lát gạch ceramic 600 x 600 (mm); Mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ gỗ; Trần thạch cao trang trí; Lan can phía trước bằng sắt, lan can phía sau xây tường lững, cao khoảng 0,8m; Nhà vệ sinh: Tường xây gạch, ốp gạch ceramic cao khoảng 2,4m; Nền lát gạch ceramic; Mái bê tông cốt thép; Xí bột; Cửa nhôm, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 1,9 (m); Cửa đi chính là cửa nhôm kính, loại 2 cánh mở, có kích thước: 1,4 x 2,8 (m); 02 bộ cửa phòng ngủ bằng nhôm kính, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,8 x 2,1 (m); 01 bộ cửa sổ khung nhôm kính, có kích thước: 1,9 x 1,6 (m); 06 bộ cửa sổ khung nhôm kính, có kích thước: 1,3 x 1,5 (m).

- Mái che phía trước nhà chính: Diện tích xây dựng: 36,6m<sup>2</sup>; Kết cấu: Khung cột sắt tiền chế, mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ sắt, nền lát gạch ceramic 400 x 400(mm), tường xây gạch dày 100mm, sơn nước, một bên cao khoảng 1,45m và một bên cao khoảng 3,3m.

- Nhà phụ phía sau nhà chính: Diện tích xây dựng: 33m<sup>2</sup>; Kết cấu: Móng, khung sườn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100mm, sơn nước + ốp gạch ceramic cao khoảng 1,6m, một vách tường nhờ nhà chính, nền gạch ceramic 400 x 400(mm), mái lợp tôn, xà gồ sắt, không có trần, cửa khung nhôm kính, có kích thước 3,5 x 2,5(m).

- Cổng ra vào, hàng rào phía trước, hàng rào phía sau, sân phía trước và sân phía sau: Tổng diện tích xây dựng: 126,85m<sup>2</sup>, cụ thể:

+ Khu vực phía trước: 51,85m<sup>2</sup>. Cổng ra vào: Trụ cổng xây gạch, lõi bê tông cốt thép 500 x 500 (mm), cao khoảng 2,4m, sơn nước; Cửa cổng bằng sắt hộp, có kích

thước: 2,4 x 2,3 (m); Hàng rào phía trước và hai bên: Dài 19,6m x cao 1,5m: Móng bê tông cốt thép; Trụ xây gạch, lõi bê tông cốt thép, sơn nước. Tường xây gạch lững dày 100mm, sơn nước, kết hợp hàng rào song sắt phía trên; Sân: Nền đất đầm chặt, láng bê tông xi măng.

+ Khu vực phía sau: 75m<sup>2</sup>. Hàng rào: Khung sườn bê tông cốt thép; Tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Một bên tường cao khoảng 1,5m, một bên tường cao khoảng 2,1m; Sân: Nền lát gạch ceramic + nền đất. 02 Nhà vệ sinh: Móng, cột gạch; Tường xây gạch dày 100mm, ốp gạch ceramic; Nền lát gạch ceramic; Mái bê tông cốt thép; Cửa nhôm kính, loại 1 cánh mở, có kích thước: 0,9 x 1,9 (m); Xí bệt.

- Khu hồ ươm giống thủy sản: Diện tích sàn xây dựng: 112,67m<sup>2</sup>; Kết cấu:

+ Nhà bao che: Móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; Tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền đổ cát lấp cao khoảng 0,9m, láng bê tông xi măng; Mái lợp tôn fibrô xi măng và tấm tôn lấy sáng, xà gồ gỗ; Kèo đỡ mái bê tông cốt thép; Cửa ra vào bằng nhôm, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 1,9 (m).

+ Hồ ươm giống: Thành xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép; 13 hồ kích thước bằng nhau: Ngang 2,3m x dài 2,5m x sâu 1,7m; 02 hồ kích thước bằng nhau: Ngang 2,3m x dài 2,8m x sâu 1,7m; Hệ thống thoát nước có kích thước: Ngang 0,2m x dài 15,5m x sâu 0,7m.

**Tài sản 2:** Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ số 30, diện tích 1.251,2 m<sup>2</sup> (trong đó đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 589,2m<sup>2</sup> và đất trồng cây lâu năm là 662m<sup>2</sup>). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 595933 do UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 20/7/2011, cập nhật chuyển nhượng ngày 05/7/2012 và bản trích lục bản đồ địa chính ngày 14/3/2025 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

**\* Công trình xây dựng trên đất gồm:**

- Công trình xây dựng 1 (khu hồ ươm giống thủy sản gắn liền nhà yếm): diện tích xây dựng: 88,74m<sup>2</sup>; diện tích sàn xây dựng: 354,96m<sup>2</sup>; kết cấu:

+ Nhà bao che: móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; nền đổ cát lấp cao khoảng 0,9m, láng bê tông xi măng; mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ sắt; kèo đỡ mái bê tông cốt thép; 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm kính, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 2,0 (m); 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 2,0 (m).

+ Hồ ươm giống: thành xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; đáy hồ đổ bê tông cốt thép; 06 hồ kích thước bằng nhau: ngang 2,1m x dài 2,2m x sâu 1,6m; 07 hồ kích thước bằng nhau: ngang 2,2m x dài 2,5m x sâu 1,7m; hệ thống thoát nước có kích thước: ngang 0,2m x dài 14,5m x sâu 0,7m.

+ Nhà yển gồm 3 tầng, mỗi tầng cao 2,5m: 1 sàn bê tông cốt thép; 2 sàn bằng tấm cemboard, xà gồ đỡ sàn bằng bê tông cốt thép; cầu thang sắt bằng sắt hộp.

- Mái che: diện tích xây dựng:  $91,2m^2$ ; kết cấu: khung cột sắt tiền chế; một phần nền bê tông xi măng có diện tích khoảng  $39,0m^2$ ; một phần mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ sắt; một phần mái lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ.

**- Công trình xây dựng 2:**

+ Nhà cấp 4: diện tích xây dựng:  $78,1m^2$ ; kết cấu: móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; tường xây gạch dày 100mm, sơn nước + ốp gạch ceramic cao khoảng 1,6m; nền lát gạch ceramic 400x400 (mm); mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ sắt; 02 bộ cửa sắt kéo có lá, loại kéo về 2 phía, có kích thước:  $3,3 \times 2,7$  (m); 01 bộ cửa sắt kéo không có lá, loại kéo về 2 phía, có kích thước:  $3,0 \times 2,7$  (m); 01 bộ cửa sắt kéo không có lá, loại kéo về 2 phía, có kích thước:  $4,0 \times 2,7$  (m); 02 bộ cửa nhôm, loại 1 cánh mở, có kích thước:  $0,8 \times 2,1$  (m).

+ Mái che: diện tích xây dựng:  $23,14m^2$ ; kết cấu: nền bê tông xi măng; mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ sắt.

**- Công trình xây dựng 3:**

+ Nhà bếp: Diện tích xây dựng:  $6,84m^2$ ; Kết cấu: Tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền bê tông xi măng; Không có mái, không có cửa.

+ Hồ lắng xử lý nước: Diện tích xây dựng:  $45,6m^2$ ; Kết cấu: Gồm 3 hồ lắng, mỗi hồ có kích thước (NxSxC):  $3,8 \times 4,0 \times 2,0$  (m); Thành hồ xây gạch block dày 200mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép.

**- Công trình xây dựng 4:** Khu hồ ươm giống thủy sản: Diện tích xây dựng:  $36,48m^2$ ; Kết cấu:

+ Nhà bao che: Móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; Tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền bê tông xi măng; Mái lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ; 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm kính, loại mở 1 cánh, có kích thước:  $0,9 \times 2,0$  (m).

+ Hồ ươm giống: Thành xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép; 06 hồ kích thước bằng nhau: Ngang 1,4m x dài 1,9m x sâu 0,7m; Hệ thống thoát nước có kích thước: Ngang 0,2m x dài 5,9m x sâu 0,7m.

**- Công trình xây dựng 5:**

+ Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng:  $8,8m^2$ ; Kết cấu: Khung sườn bê tông cốt thép; Tường xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền bê tông xi măng; Mái lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ; Xí xôm; Cửa nhôm, loại 1 cánh mở, có kích thước:  $0,7 \times 1,8$  (m).

+ Hồ ươm 1: Diện tích xây dựng:  $159m^2$ ; Kết cấu:

Phòng ươm: Gồm 3 phòng, mỗi phòng có kích thước (NxS):  $5,3 \times 10$  (m); Móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; Tường xung quanh và tường

ngăn phòng xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền đổ cát lấp cao khoảng 0,6m, láng bê tông xi măng; Mái lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ; 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm kính, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,9 x 2,1 (m).

24 hồ ươm giống (mỗi phòng ươm có 8 hồ): Thành xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép; Kích thước mỗi hồ: Ngang 2,0m x dài 2,4m x sâu 1,6m.

Hệ thống thoát nước mỗi phòng ươm có kích thước: Ngang 0,2m x dài 9,0m x sâu 0,7m.

+ Hồ ươm 2: Diện tích xây dựng: 119,26m<sup>2</sup>; Kết cấu:

Nhà bao che: Móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; Tường xung quanh xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền bê tông xi măng; Mái lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ; Trần khu vực nghỉ là trần la phong nhựa; 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm kính, loại mở 1 cánh, có kích thước: 0,8 x 2,1 (m); 01 bộ cửa ra vào bằng nhôm, loại mở 2 cánh, có kích thước: 1,1 x 2,1 (m).

13 Hồ ươm giống: Thành xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép; Kích thước mỗi hồ: Ngang 2,3m x dài 2,3m x sâu 1,6m.

Hệ thống thoát nước có kích thước: Ngang 0,2m x dài 20,8m x sâu 0,7m.

#### - Công trình xây dựng 6:

+ Nhà kho: Diện tích xây dựng: 22,2m<sup>2</sup>; Móng, đà kiềng, khung sườn bê tông cốt thép; Tường xung quanh xây gạch dày 100mm, tô trát xi măng; Nền láng bê tông xi măng; Mái lợp tôn sóng vuông, xà gồ gỗ; 01 bộ cửa ra vào khung sắt bọc tôn, loại mở 1 cánh, có kích thước: 1,2 x 1,8 (m).

+ Hồ lắng nước xử lý: Diện tích xây dựng: 143,4m<sup>2</sup>; Kích thước: Có 07 hồ lắng xử lý nước, kích thước tổng thể (DxRxC): 23,9 x 6,0 x 3,6 (m) và 02 đài nước, mỗi đài nước có kích thước: 2,6 x 2,8 x 1,0 (m) + 1,3 x 2,8 x 1,6 (m); Chân đài nước, cao 3,6m.  
Kết cấu:

Hồ lắng xử lý nước: Móng, đà kiềng, khung cột bê tông cốt thép Ø200mm; Tường xây gạch dày 200mm, tô trát xi măng, chống thấm bằng hồ dầu; Đáy hồ đổ bê tông cốt thép; Mái che phía trên hồ lắng lợp tôn fibrô xi măng, xà gồ gỗ.

Đài nước: Chân đài nước bằng BTCT 200x200 (mm), thành xây gạch dày 100mm tô chống thấm, đáy của đài nước bằng BTCT.

- Công trình xây dựng 7: Giếng nước khoan: Năm xây dựng: 2019. Số lượng: 2 cái. Kết cấu: Đoạn 1: Đường kính giếng khoảng 90mm, sâu khoảng 24m; Đoạn 2: Đường kính giếng khoảng 60mm, sâu khoảng 120m; Đoạn 3: Đường kính giếng khoảng 140mm, sâu khoảng 36m.

- Công trình xây dựng 8: Hệ thống thoát nước của toàn thể khu ươm giống: Hệ thống thoát nước bằng ống nhựa PVC có đường kính khoảng 140mm, dài khoảng 50m.

**\* Ghi chú:**

- Các công trình xây dựng trên đất không có giấy chứng nhận quyền sở hữu.  
- Tài sản được mô tả cụ thể theo Chứng thư thẩm định giá số 477/2025/05/CT-BDG-BL ngày 01/4/2025 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Tin Nghĩa, biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 04/3/2025 và bản trích lục bản đồ địa chính ngày 14/3/2025. Người mua được tài sản được bàn giao trên thực tế của hiện trạng tài sản vào thời điểm bàn giao tài sản trúng đấu giá và phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

**c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.**

Thời gian: từ ngày 21/5/2025 đến hết ngày 23/5/2025 tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ pháp lý tài sản tại Trụ sở Công ty (trong giờ hành chính)

**d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.**

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- **Tài sản 1:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/4/2025 đến 17 giờ ngày 23/5/2025.
- **Tài sản 2:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2025 đến 17 giờ ngày 23/5/2025.

Địa điểm: tại trụ sở Công ty hoặc trụ sở chính tại Công ty đấu giá hợp danh Mekong, địa chỉ: 395 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. (Trong giờ hành chính).

**đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.**

- **Tài sản 1:** giá khởi điểm: 3.553.309.370 (Ba tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, ba trăm bảy mươi đồng).
- **Tài sản 2:** giá khởi điểm: 3.329.171.400 (Ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, một trăm bảy mươi một nghìn, bốn trăm đồng)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Người trúng đấu giá phải nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật.

**e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.**

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 400.000 (Bốn trăm nghìn đồng).
- Tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

+ **Tài sản 1:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 29/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2025. Số tiền đặt trước là: 5% giá khởi điểm (tương đương: 177.665.468 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, bốn trăm sáu mươi tám đồng)).

+ **Tài sản 2:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2025. Số tiền đặt trước là: 5% giá khởi điểm (tương đương: 166.458.570 đồng (Một trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi đồng)).

**g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.**

Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 phút 23/5/2025 tại trụ sở Công ty hoặc Trụ sở Chính tại Công ty đấu giá hợp danh Mekong, địa chỉ: số 395 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ.

**h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;**

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản:

+ **Tài sản 1:** vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/5/2025.

+ **Tài sản 2:** vào lúc 15 giờ 00 ngày 28/5/2025.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Mekong - Chi nhánh Bạc

Liêu: Số 14 Nguyễn Trung Trực, phường 5, tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

**i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.**

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá: trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 Luật Bán đấu giá tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đúng theo quy định (Điều kiện, cách thức đăng ký cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá). Liên hệ : Công ty đấu giá hợp danh Mekong – chi nhánh Bạc Liêu, địa chỉ: số 14 Nguyễn Trung Trực, phường 5, tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc Trụ sở Chính tại Công ty đấu giá hợp danh Mekong, địa chỉ: số 395 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ. Điện thoại: 02927.301.668 – 0911.096.399 để biết thêm chi tiết.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

**Nơi nhận:**

- Các đương sự;
- UBND thị trấn Gành Hào;
- VKSND H. Đông Hải;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, HSTHA.

**CHẤP HÀNH VIÊN**



*Tà Ngọc Toàn*