

Số: 131/TB-CCTHADS

Cái Nước, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2022/QĐST-KDTM ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Bản án số 43/2022/HS-ST ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Bản án số 27/2013/DS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Bản án số 09/2013/KDTM-ST ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Bản án số 01/2014/KDTM-ST ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Bản án số 04/2013/KDTM-ST ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 251/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 114/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 486/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 487/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 781/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 505/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 95/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 845/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

CỤC
CHI CỤC

Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 22/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2023 của: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước;

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thẩm định giá kê biên, cụ thể:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

2. Tên tài sản, số lượng, tình trạng của tài sản thẩm định giá gồm:

A. Tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau:

MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
01	Băng chuyền cấp đông IQF.	- Nhãn hiệu: Mycom; - Kích thước: (DxRxC) 10,03 x 3,5 x 2,7 (m); - Tủ điện điều khiển bị hư hỏng	01 bộ	Ngưng hoạt động, hệ thống điện tủ điều khiển bị hư hỏng
02	Máy nén trục vít.	- Nhãn hiệu: Mycom; - Motor công suất: 180 Kw - Tủ điện bị hư hỏng, màn hình điều khiển không còn.	01 bộ	Ngưng hoạt động, hư hỏng
03	Băng chuyền tái đông.	- Xuất xứ: Việt Nam; - Công suất: 500kg/giờ; - Kích thước: 4,8 x 1,9 x 2,05 (m); - Vật liệu: inox + nhựa, - Tủ điều khiển: vỏ inox, bị hư hỏng hoàn toàn, không còn sử dụng được); - Ghi chú: Không bao gồm Belt lưới inox (băng tải inox) của băng chuyền;	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
04	Tủ đông tiếp xúc (1.000kg / mẻ) + máy nén.	- Kích thước tủ: 3,3 x 1,65 x 2,05 (m); ➤ Máy nén: 1 bộ - Hiệu: Mycom; Model: 62B;; - Motor công suất: 75KW;	1 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
05	Máy nén piston 01.	- Nhãn hiệu: Mycom; - Model: 62B; Xuất xứ: Mexico + Nhật; - Motor hiệu Toshiba + Hitachi, công suất: 75KW;	02 Bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
06	Máy nén piston 02.	- Nhãn hiệu: Mycom; - Model: 62A; Xuất xứ: Mexico + Nhật; - Motor hiệu Hitachi, công suất: 37 Kw;	01 Bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
07	Máy nén piston 03.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu Mycom; Model: N6B; - Xuất xứ: Mexico + Nhật; - Motor hiệu Hitachi, công suất: 110 Kw, 	02 Bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
08	Bình áp lực các loại và tủ điện điều khiển.	<ul style="list-style-type: none"> - 01 Bình chứa cao áp; - 02 Bình thấp áp; - 01 Bình cấp dịch tràn; - 01 Bình tập trung dầu; - 01 bình tách dầu bằng thép: $\Phi 800 \times L1800$ (mm); - 01 bình tách dầu bằng thép: $\Phi 600 \times L1600$ (mm); - Hệ thống đường ống công nghệ - Tủ điện động lực: Khung vỏ bằng tôn sơn tĩnh điện: Kích thước: N1.050 x C1.900 x S600 (mm) x 06 cái (chỉ còn vỏ tủ, một số linh kiện bị hư hỏng không còn sử dụng được). 	1 Hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
09	Tủ đông block.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: 3,3 x 1,65 x 2,05 (m); - Tủ điều khiển bị hư hỏng, hệ thống điện bị cắt, không còn sử dụng được; 	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
10	Tủ đông gió.	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Việt Nam; - Kích thước: 5,4 x 2,05 x 2,3 (m); 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
11	Cối đá vảy.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Pointer; - Model: FI 10; 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
12	Máy làm lạnh nước sản xuất.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Bucu; - Công suất lạnh: 420 kW; 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
13	Máy làm lạnh nước cho điều hòa không khí.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Thermowave; - Model: TL 250KCGL; 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
14	Dàn lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Guentner; - Xuất xứ: Indonesia; - Công suất lạnh: 13,4 kW/dàn; 	23 dàn	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
15	Thiết bị xả khí không ngưng tự động.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Grasso; - Công suất: 400W; 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
16	Kho lạnh và kho chờ đông.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cụm Máy nén lạnh trực vít: 03 cái/cụm (chỉ còn 2 cụm, 01 cụm đã bị tháo mất không còn); - Hiệu: Bitzer; Công suất motor: 02 x 25 Hp; ➤ Tình trạng: Cụm máy nén đã bị hư hỏng, các thiết bị đã bị tháo rời ra khỏi cụm; 	01 cụm	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dàn lạnh cho kho lạnh: 04 bộ (giàn quạt bị hư hỏng); <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu: Guentner; Xuất xứ: Indonesia; - Công suất lạnh: 14,5 kW/dàn; ➤ Dàn lạnh cho kho hàng lẻ: 01 bộ; (giàn quạt bị hư hỏng); <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu: Guentner; Model: GSF 040.1C/17HS; - Xuất xứ: Indonesia; Công suất lạnh: 4,4kW/dàn; ➤ Dàn lạnh cho phòng đệm: 02 bộ; (giàn quạt bị hư hỏng); <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu: Guentner; Xuất xứ: Indonesia; - Công suất lạnh: 11,4kW/dàn; ➤ Dàn lạnh cho kho chờ đông: 01 bộ; (giàn quạt bị mất không còn hiện trạng); <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu: Guentner; - Công suất lạnh: 21,4kW/dàn; ➤ Cụm dàn ngưng tụ kiểu ống chùm: 01 bộ; <ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Thermokey; - Model: CK 255; ➤ Tháp giải nhiệt: 01 bộ; <ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Liangchi; ➤ Kho lạnh: bên trong kho lạnh có vách ngăn chia ra làm 02 kho lạnh và 01 kho hàng lẻ; <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước kho lạnh 01: 13,75 x 11,7 x 4,5 (m); - Kích thước kho lạnh 02: 13,75 x 11,7 x 4,5 (m); - Kích thước kho lạnh 03: 4 x 3 x 4,5 (m); ➤ Phòng đệm: <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 27,5 x 3 x 4,5 (m); ➤ Cửa xuất hàng loại trượt đứng: 01 bộ; <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2,5 x 2,75 x 0,042 (m); ➤ Kho chờ đông: <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3,6 x 3,5 x 3,0 (m); 		
17	Kho đá vảy.	- Tường, trần và nền bằng Panel PU dày 100mm, bề mặt inox;	01 cái	Ngưng hoạt động
18	Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi.	- Nhãn hiệu: Baltimore;	02 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
19	Băng chuyên hấp	- Nhãn hiệu: Searefico;	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
	- làm nguội.	- Kích thước (DxRxC): 8,35 x 1,45 x 1,1(m); - Vật liệu: inox; - Tủ điện điều khiển bị hư hỏng, không còn CB, không sử dụng được.		hư hỏng
20	Nồi hơi.	+ Thùng chứa dầu 3.000 lít bằng thép; - 01 tủ điện điều khiển bị hư hỏng; - 01 bơm tăng áp công suất 1,5kw bị hư hỏng; - Thiết bị xử lý nước: 01 bộ. - Công suất: 01 m ³ /giờ; Cột trao đổi ion: composite; - Bồn nhựa 1.000 lít.	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng, nồi hơi không còn hiện trạng
21	Máy phát điện Cummins.	➤ Động cơ: - Nhãn hiệu: Cummins; Model: VTA-28-G5; - Xuất xứ: Mỹ; Công suất: 920Hp; ➤ Bộ phận phát: - Nhãn hiệu: Marathon; Model: 741RSL4044W; - Xuất xứ: Mỹ; Công suất: 710 kVA; ➤ Bồn chứa dầu: - 01 bồn nằm bằng sắt dày 5mm, dung tích 6.000 lít; - 1 bồn hình chữ nhật, dung tích 600 lít, bằng thép dày 5mm, chân đỡ bằng sắt V60x60(mm)	01 bộ	Ngưng hoạt động, các bộ phận của máy còn đầy đủ
22	Trạm biến thế.	➤ Trạm biến áp bao gồm: - 01 máy biến thế 1.500 KVA - THIBIDI; - 01 trụ BTLT cao 14m;	01 trạm	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
23	Giếng nước.	- Độ sâu: 260m; đường kính chống ống PVC Φ273	02 cái	Không sử dụng, bị hư hỏng
24	Băng tải nạp liệu.	- bằng inox rộng 1,5(m); Công suất motor: 0,2Kw; - 01 Tủ điện hư hỏng;	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
25	Máy mạ băng phun sương.	- Xuất xứ: Việt Nam; Công suất: 500 kg/giờ; - thân máy bằng inox Thùng chứa nước lạnh bằng inox, kích thước (ngang 0,65m x rộng 0,95m x cao 0,7m) + bơm nước 01 Hp; 01 Tủ điện hư hỏng;	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
26	Băng tải hóa cứng.	- Xuất xứ: Việt Nam; Công suất: 500 kg/giờ; - Kích thước: 1,85 x 1,6 x 0,9/1,2 (m); - băng tải lưới inox rộng 1,5(m);	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
		- Công suất motor: 0,2 kW;		
27	Máy phân cỡ.	- Xuất xứ: Nhật Bản; - Klung chần, thùng inox, ➤ Bộ phận nạp moded 83G194018; ➤ Bộ phận gạt moded KW4127SW; ➤ Cân điện tử model KW9765W2A;	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
28	Máy tách khuôn mạ băng.	- Xuất xứ: Việt Nam; - Vật liệu: Chần, thân máy bằng inox, băng tải lưới inox rộng 0,2m.	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
29	Bàn inox.	- Chất liệu inox ➤ <i>Kích thước:</i> 1,1 x 2,3 x 0,8 (m).	21 cái	Không sử dụng
30	Máy sạt nguyên liệu	- Nhãn hiệu: Tân Toàn Thắng;	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
31	Máy đọc elisa	- Xuất xứ: Nhật Bản;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
32	Bể điều nhiệt	- Xuất xứ: Đức;	2 cái	Không sử dụng
33	Máy rửa	- Xuất xứ: Pháp;	1 cái	Không sử dụng
34	Máy ly tâm	- Xuất xứ: Đức;	1 cái	Không sử dụng
35	Máy lác ống nghiệm	- Xuất xứ: Ý;	02 cái	Không sử dụng
36	Tủ âm	- Hiệu: Memert; Model: INB 400; - Xuất xứ: Đức; Vật liệu: inox;	02 cái	Không sử dụng
37	Tủ sấy	- Hiệu: Memert; Model: UNB 400; - Xuất xứ: Đức;	01 cái	Không sử dụng
38	Tủ cấy	- Xuất xứ: Nhật;	01 cái	Không sử dụng
39	Nồi hấp	- Model: SA-300VL – F – A500;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
40	Máy cất nước	- Xuất xứ: Anh;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
41	Kệ đựng dụng cụ 3 tầng	- Kích thước: 1 x 0,7 x 1,5 (m); - Vật liệu: inox;	01 cái	Không sử dụng
42	Máy khuấy từ	- Hiệu: Velp;	01 cái	Không sử dụng, không còn dây nguồn
43	Máy dập mẫu	- Xuất xứ: Tây Ban Nha;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
44	Máy đếm khuẩn lạc	- Xuất xứ: Đức;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
01	Trạm thu mua.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước (NxD): 3,3 x 7,3 (m); ➤ <u>Kết cấu:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Móng, cọc, đà kiềng bê tông cốt thép, khung cột bê tông cốt thép. - Tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước; - Nền lát gạch ceramic; - Mái lợp tôn, xà gỗ sắt, trần nhựa; - Cửa đi, cửa sổ khung nhôm, kính; 	24,1m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
02	Cổng + tường rào.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ <u>Cổng:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Cổng chính phía trước:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (NxC): 7,0 x 3,2 (m); - Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột bê tông cốt thép 400x400 (mm) cao 2,8m, ốp đá trang trí, trên xây gạch trát xi măng cao 0,7(m). Cửa cổng khung sắt hộp 40x80 (mm), song sắt hộp 14x14 (mm); cửa 2 cánh mở bằng sắt; ➤ <u>Cổng chính phía trong:</u> Loại cổng xếp inox tự động có kích thước ngang 11,4m x cao 1,5m; ➤ <u>Cổng phụ phía trước:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (NxC): 0,9 x 2,0 (m); - Kết cấu: Khung bao sắt hộp vuông 40x40 (mm), song sắt hộp 14x14 (mm); ➤ <u>Bảng hiệu Công ty:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (NxC): 5,9 x 2,1 (m); - Kết cấu: Bảng hiệu xây gạch, ốp đá granite. ➤ <u>Cổng bên hông:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (NxC): 11,4 x 2,1(m); - Kết cấu: Khung bao sắt hộp vuông 40x40 (mm), bên dưới bọc tôn cao 1m, bên trên song sắt; ➤ <u>Cổng sau:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (NxC): 6,8 x 2,1(m); - Kết cấu: Khung bao sắt hộp vuông 40x40 (mm), bên dưới bọc tôn cao 0,9m, bên trên song sắt; ➤ <u>Tường rào:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 638,4md - Kết cấu: Móng cọc, cột đà kiềng BTCT. Tường dày 100 (mm) trát vữa xi măng + sơn nước 2 mặt, đà giằng BTCT 100x200 (mm), một phần tường rào có gắn đèn trang trí đầu cột; 	CT	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
03	Nhà bảo vệ.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước: 2,6 x 9,1 (m); 	44,6m ²	Không sử dụng, hư

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
		<p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Móng, cọc, cột, đà kiềng bê tông cốt thép. - Nền lát gạch ceramic; - Tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước; - Mái lợp tôn, xà gỗ sắt, trần bằng tấm nhựa cách nhiệt dày 30 (mm); - Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhựa + kính; - Mái che khung sắt, mái tôn song vuông: 2.3*9.1m 		hỏng, xuống cấp
04	Nhà để xe 02 bánh.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Kích thước: 6,0 x 81,0 (m);</p> <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột móng bê tông cốt thép; - Khung cột sắt Ø60mm + kèo sắt hộp 40x40 (mm), xà gỗ sắt hộp 30x60 (mm), mái lợp tôn; - Nền bê tông xi măng 	486m ²	Không sử dụng
05	Trạm y tế + phòng khám nghiệm.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Móng, cọc, bê tông cốt thép, có gia cố cừ tràm; khung cột, đà kiềng, dầm bê tông cốt thép, sê nô mái bằng bê tông cốt thép; - Tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước, ốp gạch ceramic cao khoảng 1,2m; - Nền lát gạch ceramic 400x400 (mm); - Mái lợp tôn, xà gỗ sắt, trần bằng tấm nhựa cách nhiệt dày 30mm; - Phòng vệ sinh: cửa đi nhựa. Thiết bị vệ sinh: lavabo, bồn cầu bệt; - Hệ thống cửa đi + cửa sổ khung nhôm kính; 	325,1m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
06	Nhà để xe ô tô.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Kích thước: 18 x 7,8 (m);</p> <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cột sắt Ø60mm + kèo sắt hộp 40x40 (mm), xà gỗ sắt hộp 30x60 (mm), mái lợp tôn. - Nền bê tông xi măng; 	140.4m ²	Không sử dụng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
07	Nhà văn phòng.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Diện tích sàn xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sàn: 130.7 (m²); - Tầng trệt: 15,0 x 24,0 (m); - Tầng lửng: 15,0 x 24,0 (m) trừ diện tích thông tầng: 81,0 m²; - Tầng lầu 1: 15,0 x 24,0 (m); <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Móng, Cột, Đà Kiềng, Sàn Dầm Btct, Cọc Btct. -Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Sơn Nước; -Nền Lát Gạch Bóng Kiếng 600X600 (Mm). Mặt Tiền Ốp Panel Nhôm Alu. -Mái Btct, Trần Thạch Cao Trang Trí. -Hệ Thống Cửa Đi Và Cửa Sổ Khung Nhựa + Kính Hiệu Tung Kuang; <p>Tầng Trệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Đại Sàn Cột Chính Ốp Nhôm Alu. Cửa Chính Khung Nhôm + Kính. Phòng Làm Việc: Vách Ngăn Khung Nhôm + Kính. - Phòng Vệ Sinh: Nền + Tường Ốp Gạch Ceramic. Thiết Bị Vệ Sinh: Lavabo, Bồn Tiểu Nam, Bàn Cầu Bệt, Cửa Nhôm Kính. -Cầu Thang Lên Lầu: Bàn Thang Btct, Bậc Ốp Đá Granite, Lan Can, Tay Vịn Bằng Inox. <p>Tầng Lửng Và Tầng Lầu 1: Kết Cấu Tương Tự Tầng Trệt;</p>	1.129,7m ²	Không sử dụng
08	Phân xưởng sản xuất chính.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Móng, Cọc, Đà Kiềng Bê Tông Cốt Thép, Cột Thép Hình + Bê Tông Cốt Thép; - Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Bên Ngoài Sơn Nước, Bên Trong Ốp Gạch Ceramic Cao Đến Trần; Vách Ngăn Phòng Khung Nhôm + Kính Và Vách Ngăn Tường Lửng Xây Gạch Dày 100 (Mm), Phía Trên Khung Nhôm Kính; - Nền Bê Tông Cốt Thép, Láng Đá Mài; - Mái Lợp Tôn, Vi Kèo, Xà Gồ Sắt, Trần Khung Kim Loại + Tấm Nhựa Cách Nhiệt; - Cửa Đi Khung Nhôm Kính- <p>-Hành Lang: Nền Lát Gạch Ceramic. Tường Xây Gạch Dày 100(Mm), Bên Ngoài Sơn Nước, Bên Trong Ốp Gạch Ceramic;</p>	3802,5m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
09	Nhà ăn tập thể + nhà bếp + kho bao bì.	<p>➤ Năm xây dựng: năm 2008;</p> <p>➤ Kích thước: 9,2 x 53,357 (m);</p> <p>➤ Kết cấu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Móng cọc btct, cột, đà kiềng, đà giằng, seno btct, -Tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước; -Nền lát gạch ceramic. -Mái lợp tôn, xà gồ sắt, trần bằng tấm nhựa cách nhiệt dày 30mm; -Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhựa kính; 	490,9	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
10	Dãy nhà vệ sinh.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kích thước: 9,2 x 12,1 (m); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng, Cột Bê Tông, Cốt Thép; Khung Cột, Đà Kiềng Bê Tông Cốt Thép; - Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Sơn Nước, Ốp Gạch Ceramic - Nền Lát Gạch Ceramic; - Mái Lợp Tôn, Xà Gồ Sắt, Trần Bằng Tấm Nhựa Cách Nhiệt Dày 30Mm; - Thiết Bị Vệ Sinh: Lavabo, Bồn Tiểu, Bàn Cầu Bệt; - Cửa Nhà Vệ Sinh Bằng Nhựa; Cửa Ra Vào Khung Inox + Kính; 	111,3m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
11	Khu xử lý nước thải.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước : <ul style="list-style-type: none"> - Khu xử lý 1: 139,4 (m²); - Bể ủ bùn: 13,8 (m²); - Bể lắng: 23,8 (m²); - Bể tiếp xúc: 15,3 (m²); - Khu xử lý 2: 47,8 (m²) - Nhà điều hành: 20 (m²); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Đáy hồ BTCT dày 300mm, gia cố cọc BTCT, thành hồ BTCT dày 200mm; - Nhà Điều Hành : Hệ khung đà sàn mái BTCT, tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước, mái lợp tôn, xà gồ sắt; 	260,1m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
12	Nhà đặt hệ thống ngưng tụ.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước: 22,0 x 4,2 (m); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - móng, cọc btct cột, sàn btct. - tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước; - nền bê tông xi măng + nền lát gạch ceramic - hệ thống cửa đi, cửa sổ khung sắt kính. - phía trên có lan can bằng sắt; 	92,4m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
13	Hồ nước xử lý nước cấp.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> - Hồ chứa nước: 112,2 (m²); - Mái che máy bơm cạnh hồ: 27,6 (m²); - Mái che máy bơm trên hồ: 8,2 (m²); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng + trụ đà btct, cọc btct. đáy hồ đổ btct dày 200 (mm), gia cố bằng cọc btct. thành hồ btct dày 100 (mm), nắp hồ btct - Mái che máy bơm bên cạnh hồ: cột sắt 60 (mm), vì kèo sắt hộp + xà gồ sắt hộp 40x80 (mm), mái lợp tôn, nền bê tông xi măng; 	148m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
14	Xưởng cơ khí + Mái che	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Kích thước: 10,0 x 14,1(m)+MC: 1,7 x 14,1(m) ▷ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng, khung cột btct, gia cố cừ tràm. - Tường xây gạch dày 100(mm), sơn nước. - Nền bê tông xi măng. -Mái lợp tôn, vì kèo + xà gỗ thép, mái hiên lợp tôn rộng 1,7m. -Hệ thống cửa di sắt kéo. 	165,0	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
15	Mái che tủ điện trạm biến thế.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Kích thước: ▷ Kế cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Khung Cột Sắt Hộp; -Nền Bê Tông Xi Măng; - Mái Lợp Tôn, Xà Gỗ, Vì Kèo Sắt; 	57,8m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
16	Đường nội bộ.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Diện tích sân bê tông nhựa: 5.500,5m²; ▷ Diện tích sân bê tông xi măng: 235,7m²; 	5.737,2m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
17	Mái che Bờ kè.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Kích thước: ▷ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng bê tông cốt thép gia cố cừ tràm; - Tường bờ kè đổ bê tông cốt thép dày 15(cm); - Nền bê tông xi măng; - Cột sắt Ø90 (mm), mái lợp tôn, vì kèo, xà gỗ sắt; 	24,6m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
18	Bồn hoa.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Bồn hoa tròn: <ul style="list-style-type: none"> - Kết cấu: Thành xây gạch dày 200 (mm), cao 0.7m, tô trát xi măng, quét vôi, chu vi 30,3m; ▷ Bồn hoa giả cây (ngoài công): 02 bồn; <ul style="list-style-type: none"> - Kết cấu: Thành đổ bê tông xi măng, dày 200 (mm), cao 0,2m, sơn trang trí giả cây, dài 104,4m; 	208,7m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
19	Nhà bảo vệ phía sau.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng, Cột Btct, Gia Cố Cừ Tràm; - Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Quét Vôi; Một Bên Mượn Tường Hàng Rào; Vách Ngăn Khung Nhôm Kính; - Nền Lát Gạch Ceramic; - Mái Lợp Tôn, Xà Gỗ Sắt, Trần Nhựa; - Cửa Đi + Cửa Sổ Khung Sắt Kính; 	20,9m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
20	Mái vòm sau nhà xưởng	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Năm xây dựng: năm 2008; ▷ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Cột Sắt 90Mm; Mái Lợp Tôn, Xà Gỗ + Vì Kèo Sắt, Không Vách, Nền Bê Tông Xi Măng 	224,6m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
21	Nhà kho	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước (RxD): 6,0 x 10,3 (m); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng Cột, Đà Kiềm Btct, Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Quét Vôi; - Nền Láng Xi Măng; - Mái Lợp Tôn Xà Gồ Sắt, Cửa Khung Sắt Bọc Tôn; 	61,8m ²	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
22	Nhà kho bao bì	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước (RxD): 7,1 x 19,6 (m)+Mái che 1,4 x 19,6(m); ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Móng, Cột Btct; - Tường Xây Gạch Dày 100 (Mm), Quét Vôi; - Nền Bê Tông Xi Măng; - Mái Lợp Tôn Xà Gồ Sắt, Cửa Nhựa; 	166,6	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
23	Mái che trạm hạ thế (Khu bảo vệ trạm hạ thế).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Nền bê tông xi măng; bề mặt biến thể bằng bê tông cốt thép; - Khuôn viên bảo vệ khung sắt V40x40 (mm), bọc lưới B40, cao 1,8m; 	21,7	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
24	Mương thoát nước công ty.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kích thước mương: 800x800 (mm) ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Thành xây gạch thẻ, nắp mương tấm đan bê tông cốt thép; - Đáy mương bê tông lót đá 4x6, láng vữa xi măng M75, dày 20mm; 	825,7md	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp
25	Hành lang cầu nổi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Năm xây dựng: năm 2008; ➤ Kết cấu: <ul style="list-style-type: none"> - Nền bê tông xi măng + lát gạch ceramic; - Cột Ø90 (mm), lan can bằng sắt Ø27 (mm); - Mái lợp tôn, xà gồ + vì kèo sắt; 	37,3	Không sử dụng, hư hỏng, xuống cấp

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 539, tờ bản đồ địa chính số 02, bản đồ chỉnh lý năm 2017 tọa lạc tại ấp Năm Đám, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 547 và 551, tờ bản đồ số 09, bản đồ chỉnh lý năm 2005, diện tích 16.675,1 m², trong đó đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 16.608,0 m² sử dụng đến năm 2057, đất trồng cây lâu năm là 67,1 m², có tứ cận giáp ranh như sau:

Bắc giáp: Công ty TNHH MTV Thủy sản Blue Bay, Đặng Như Phong, Kiều Quốc Việt, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thúy Hằng,

Nam giáp: Lê Minh Trung, Tô Thanh Tùng, Lê Văn Ngôn, Huỳnh Mỹ Hưng, Trương Bích Ngân Nguyễn Công Khanh (vợ là Nguyễn Thị Hương ký xác nhận), Lê Văn Nhựt

Đông giáp: đường ô tô về trung tâm xã Lương Thế Trân (đường ĐT 988)

Tây giáp: Rạch Nàng Âm

(Kèm theo sơ đồ đo đạc của công ty TNHH MTV Tài nguyên – Môi trường Dâng Phong)

Đối với quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh nêu trên thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước chỉ kê biên thời gian được sử dụng còn lại trong thời hạn sử dụng của quyền sử dụng đất mà công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp người mua trúng đấu giá hoặc người nhận tài sản để thi hành án thì khi hết thời gian được sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đã được cấp thì tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để gia hạn theo quy định của pháp luật.

B. Tài sản thế chấp cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải (VDB):

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
01	Kho bánh lễ.	<p>➤ Kho lạnh:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước (DxRxC): 9.060 x 3.260 x 2.800 (mm);- 02 Cửa nhỏ, 01 Cửa lớn- Cụm Máy nén hiệu Hitachi, công suất 7,5Kw;- 01 Bàu chứa; 01 Bàu tách lỏng;- 01 Bàu tách nhớt; 01 Tủ điện bị hư hỏng;- Giàn lạnh 10Hp.	01 hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
02	Dàn ngưng tụ cưỡng bức.	<ul style="list-style-type: none">- Công suất giải nhiệt: 650Kw/dàn- Motor quạt giải nhiệt: 7,5Hp <p>➤ Bình chứa cao áp: Kích thước (Đk x C): 1.000 x 3.200 (mm);</p>	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
03	băng tải inox.	<ul style="list-style-type: none">- Băng tải inox khổ rộng 1.300 (mm);	01 bộ	Không sử dụng bị hư hỏng
04	Máy lựa tạp chất 02 lần	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước phủ bì (DxRxC): 4,67 x 1,25 x 1,9 (m);- Băng tải inox 402 (mm);- 01 Motor kéo băng tải: 1/2Hp;- 02 motor kéo ống lưới: 1/4Hp;- 01 motor kéo cánh tản tôm: 1/8Hp;	01 cái	Ngưng sử dụng, bị hư hỏng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
		<ul style="list-style-type: none"> - 02 Bơm nước tuần hoàn 01Hp; - Vật liệu: Inox 304; - 01 Tủ điện hư hỏng; 		
05	Máy đóng gói chân không dạng băng tải	<ul style="list-style-type: none"> - Model: J-V023 	01 Cái	Ngưng sử dụng, bị hư hỏng
06	Máy dò kim loại	<ul style="list-style-type: none"> - Model: KD3101AW; 	01 Cái	Ngưng sử dụng, bị hư hỏng

C. Tài sản ngoài thể chấp:

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
A	Thiết bị, dụng cụ nhà xưởng.			
I	Máy móc thiết bị.			
01	Nồi hơi 1.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước nồi hơi (Đk x Cao): 0,9m x 1,65m; - 1 tủ điện (thiết bị bên trong tủ hư hỏng, không còn sử dụng được); - 1 ống khói bằng inox, đk kính 0,35m x cao 2,1m; 	01 hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
02	Nồi hơi 2.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước nồi hơi (Đk x Cao): 0,65m x 1,45m; - 1 đầu đốt, công suất 0,15kW; - 1 bồn dầu bằng sắt, dung tích 550 lít, - 1 tủ điện (thiết bị điện bên trong tủ hư hỏng, không còn sử dụng được); 	01 hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
03	Máy phát điện Kubota.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Kubota; - Công suất: 7,5 Kw; 	01 bộ	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
04	Hệ thống xử lý nước thải.	<ul style="list-style-type: none"> - 02 máy thổi khí 7,5kW - 01 tủ điện hư hỏng 	01 hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
05	Thùng lọc tôm.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,28 x 0,68 x 0,8 (m); - Vật liệu: inox; + Rổ lọc inox 	01 cái	Không sử dụng
06	Hệ thống PCCC – chống sét.	<ul style="list-style-type: none"> - 01 bơm chữa cháy hiệu Rabbit. 	01 hệ thống	Không sử dụng, bị hư hỏng
07	Máy giặt BHLĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Model: HE-60; 	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
08	Máy sấy BHLĐ.	<ul style="list-style-type: none"> - Model: DE-75; 	1 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
09	Máy đóng gói chân không.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Winpack; 	01 cái	Ngưng hoạt động, bị hư hỏng
10	Hệ thống xử lý nước cấp.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hệ thống lọc nước: 	01 hệ thống	Ngưng hoạt động, bị hư

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
		<ul style="list-style-type: none"> - 01 tháp giải nhiệt; 01 bơm nước 5,5kW; - 02 bồn lọc inox, ĐK 1,4 m, cao 2m; ➤ Hệ thống cấp nước sản xuất: - 03 bơm nước 7,5 kW hiệu Pentax ➤ Hệ thống cấp nước sinh hoạt: - 02 bồn chứa nước inox 2.000 lít. 		hỏng
11	Cối quay tôm	- Kích thước: ĐK 1,05m x cao 0,7m;	03 cái	Không sử dụng, hư hỏng
II	Công cụ dụng cụ			
01	Băng chuyền xuất hàng inox.	- Kích thước: 4 x 0,43 (m);	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
02	Bàn gạt đầu vỏ inox.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1 x 1,6 x 0,9 (m). - Vật liệu: inox 	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
03	Bơ cách nhiệt loại vuông 1.000L		10 cái	Không sử dụng, hư hỏng
04	Cối xay đá inox + motor.	- Kích thước: 0,4 x 1 x 0,9 (mm);	01 bộ	Không sử dụng, hư hỏng
05	Giá máng bao tay inox.	- 01 cái loại 100 đôi;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
06	Giá quần ống nước inox.	- Kích thước: 0,45x0,35x0,35 (m);	50 cái	Không sử dụng, hư hỏng
07	Hộp đựng khăn inox.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,2 x 0,15 x 0,14 (cm); - Vật liệu: inox; 	2 cái	Không sử dụng, hư hỏng
08	Kệ inox BHLĐ 01.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,95 x 1,55 x 0,45 (m); - Vật liệu: inox; 	4 cái	Không sử dụng, hư hỏng
09	Kệ để ráo tôm inox.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,85 x 1,6 x 1,25 (m); - Vật liệu: inox; 	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
10	Kệ đứng rải tôm inox 01.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,3 x 2,15 x 1,3 (m); - Vật liệu: inox; 	02 cái	Không sử dụng
11	Kệ đứng rải tôm inox 02.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,3 x 2,4 x 0,4 (m); - Vật liệu: inox; 	01 cái	Không sử dụng
12	Kệ inox để ủng 40 đôi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,3 x 2,05 x 1,1 (m); - Vật liệu: inox; 	5 cái	Không sử dụng hư hỏng
13	Khuôn nhôm lớn	- Kích thước: 30x22x6 (cm)	639 cái	Không sử

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
	1,8kg.	- Vật liệu: Nhôm;		dụng cụ hư hỏng
14	Khuôn nhôm nhỏ 1kg.	- Kích thước: 22x17x4 (cm) - Vật liệu: Nhôm;	644 cái	Không sử dụng, hư hỏng
15	Mâm nhôm cấp đông.	- Kích thước: 0,6 x 0,4 (m); - Vật liệu: Nhôm;	180 cái	Không sử dụng, hư hỏng
16	Máng rửa tay inox 04 vòi	- Không còn hiện trạng, không kê biên	04 cái	Không sử dụng, hư hỏng
17	Máng rửa tay inox 05 vòi	- Kích thước: 0,3 x 2,4 x 0,2 (m); - Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 1,2 (mm), vòi inox ϕ 16 (mm);	02 cái	Không sử dụng, hư hỏng
18	Máy lạnh Toshiba	- Công suất: 1,5 HP;	01 bộ	Không sử dụng, hư hỏng
19	Máy rút màng co	- Vật liệu: Khung máy bằng inox; - Kích thước: 1,2 x 0,5 x 0,5 (m);	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
20	Pallet thép.	- Kích thước: 1,6x2x0,3 (m);	16 cái	Không sử dụng, hư hỏng
21	Pallet inox.	- Kích thước: 5 x 1,4 x 0,17 (m);	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
22	Vi đông gió nhôm – có lỗ.	- Kích thước: 0,75 x 0,49 (m); - Vật liệu: Nhôm;	24 cái	Không sử dụng, hư hỏng
23	Xe bàn inox	- Kích thước: 0,5 x 1,1 x 0,3 (m);	01 chiếc	Không sử dụng,
24	Xe thùng inox 04 bánh.	- Kích thước: 0,8 x 1,1 x 0,8 (m);	02 chiếc	Không sử dụng, hư hỏng
B	Thiết bị, dụng cụ phòng công nghệ và phòng thí nghiệm			
01	Máy lạnh 2,5 HP	- Nhãn hiệu: Toshiba;	01 bộ	Không sử dụng, hư hỏng
02	Tủ lạnh 395 lít	- Nhãn hiệu: Toshiba;	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
03	Bàn inox			
03.1	Bàn inox 1.	- Kích thước: 0,7 x 1 x 0,7 (m).	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng
03.2	Bàn inox 2.	- Kích thước: 0,7 x 1,2 x 0,7 (m).	01 cái	Không sử dụng, hư hỏng

STT	TÊN TÀI SẢN	ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	TÌNH TRẠNG
03.3	Bàn inox 3.	- Kích thước: 0,7 x 0,5 x 0,7 (m).	02 cái	Không sử dụng, hư hỏng
04	Tủ hồ sơ 01	- Nhãn hiệu: Hòa Phát; - Kích thước: 0,9 x 1,75 (m);	02 cái	Không sử dụng, hư hỏng
05	Tủ hồ sơ 02	- Iliệu: Hòa Phát; - Kích thước: 1,2 x 0,9 x 0,4 (m);	02 cái	Không sử dụng, hư hỏng

C. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VĂN PHÒNG

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm tài sản	Số lượng	Tình trạng
I	Hội trường (lầu 1).			
1	Máy lạnh đứng.	- Nhãn hiệu: Carrier; - Model: 42SM5C	2 cái	Hư hỏng, chỉ còn vỏ máy
2	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Model: RAS-10SKPX-V;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
3	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Model: RAS-10SKPX-V; - Công suất: 1HP;	4 cái	Không sử dụng, hư hỏng
4	Ghế gấp liền bàn.	- Kích thước (DxRxC): 0,8 x 0,45 x 0,9 (m); - ghế chân inox, + bọc da;	50 cái	Không sử dụng, Hư hỏng,
5	Tủ hồ sơ thấp	- Nhãn hiệu: Hòa Phát; - Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện + kiếng;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
II	Phòng Phát triển thị trường (lầu 1).			
1	Tủ hồ sơ.	- Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện + kiếng;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
2	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Panasonic; - Công suất: 1,5HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
III	Phòng Phó tổng Giám đốc (lầu 1)			
1	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 1,5HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm tài sản	Số lượng	Tình trạng
IV	Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị (lầu 1)			
1	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 1,5HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
V	Phòng họp (Kế Phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị - lầu 1)			
1	Ghế chân quỳ.	- Kích thước (NxSxC) 0,5 x 0,4 x 0,9 (m);	7 cái	Không sử dụng, hư hỏng
2	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 2HP;	2 cái	Không sử dụng, hư hỏng
VI	Phòng Phó Tổng Giám đốc kinh doanh			
1	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 1HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
VII	Phòng Kinh doanh (lầu 1)			
1	Tủ hồ sơ.	- Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Sắt sơn tĩnh điện + kiếng;	4 cái	Không sử dụng, hư hỏng
2	Tủ hồ sơ.	- Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Sắt sơn tĩnh điện;	2 cái	Không sử dụng, hư hỏng
3	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; Công suất: 2HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng,
VIII	Phòng Tổ chức Hành chính (Tầng trệt):			
1	Kết sắt.	- Kích thước (NxRxH): 0,4 x 0,5 x 0,65 (m)	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng,
2	Tủ lạnh	- Nhãn hiệu: Deawoo; - Model: VR – 109S;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng,
3	Máy photo	➤ Máy photocopy: Sharp; - Model: AR - 5516; ➤ Tủ để máy photocopy: Sắt sơn tĩnh điện;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng,
4	Máy lạnh đứng	- Hiệu: Carrier; - Model: 42SM5C	1 cái	Không sử dụng, hư

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm tài sản	Số lượng	Tình trạng
				hỏng, chỉ còn vỏ máy
5	Tủ hồ sơ	- Nhãn hiệu: Hòa Phát; - Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Sắt sơn tĩnh điện + kiếng;	4 cái	Không sử dụng, hư hỏng,
IX	Phòng Kế toán tài vụ (tầng trệt)			
1	Máy lạnh.	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 2HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
2	Máy lạnh.	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 1HP;	2 cái	Không sử dụng, hư hỏng
3	Tủ hồ sơ.	- Nhãn hiệu: Hòa Phát; - Kích thước: 1,2 x 0,4 x 0,9 (m); - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện + kiếng;	5 cái	Không sử dụng, hư hỏng
4	Tủ hồ sơ.	- Nhãn hiệu: Hòa Phát; - Kích thước: 1,8 x 0,4 x 0,9 (m); - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
5	Máy photo	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Model: e Studio 203;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
X	Phòng Thủ quỹ.			
1	Máy lạnh	- Nhãn hiệu: Toshiba; - Công suất: 1HP;	1 cái	Không sử dụng, hư hỏng
2	Máy lạnh đứng	- Nhãn hiệu: Carrier; - Model: 42SM5C	1 cái	Hư hỏng, mục nát, chỉ còn vỏ

D. CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm tài sản	Đvt	Số lượng	Tình trạng
1	Chậu cây xanh.	- Đường kính gốc khoảng 20cm, cây cao khoảng 6m. - Chậu xi măng đường kính 1,1m (bị bể)	Chậu	16	Chậu bị mục bể
2	Cây xanh (nhà văn phòng).	- Đường kính gốc khoảng 40cm, cây cao khoảng 4,5m.	Cây	02	

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm tài sản	Đvt	Số lượng	Tình trạng
3	Cây Lộc vừng	- Đường kính gốc khoảng 30cm, cây cao khoảng 6m.	Cây	02	
4	Cây sala	- Đường kính gốc khoảng 40cm, cây cao khoảng 8m.	Cây	02	
5	Cây Si	- Đường kính gốc khoảng 20cm, cây cao khoảng 3m.	Cây	22	
6	Cây Sanh	- Đường kính gốc khoảng 22cm, cây cao khoảng 3m.	Cây	20	
7	Cây Osaka	- Đường kính gốc khoảng 25cm, cây cao khoảng 3m.	Cây	03	
8	Cây cau vua	- Đường kính gốc khoảng 60cm, cây cao khoảng 7m.	Cây	03	
9	Cây Xoài	- Đường kính gốc khoảng 30cm, cây cao khoảng 5m.	Cây	05	
10	Cây Cau	- Đường kính gốc khoảng 20cm, cây cao khoảng 3,5m.	Cây	20	

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

Tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Tổ chức thẩm định giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước thông báo để các tổ chức thẩm định giá biết./.

Nơi nhận:

- VKS nhân dân huyện Cái Nước;
- Đăng tải trên Trang TTĐT của Cục THADS tỉnh Cà Mau;
- Đăng tải trên Trang TTĐT của Tổng cục THADS;
- Lưu: VT, HS THA

CHẤP HÀNH VIÊN



Nguyễn Minh Cần