

Phụ lục 01
Kèm theo Bản án số 06/2023/KDTM – ST ngày 28/12/2023
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
1.	Máy sàng quay và phụ kiện đi kèm.	- Đặc điểm kỹ thuật: Dùng để phân loại, sàng lọc, tách rửa quặng, công suất máy 1,7-2kw, hoạt động bằng điện, gắn trên trục lệch tâm. Phụ kiện tháo rời gồm lưới sàng, phễu rót nguyên liệu.	- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 18/NK/NĐT-NPT/C20D ngày 02/07/2009 - Invoice số YX09-03A ngày 01/06/2009 - Packing List số YX09-03A ngày 01/06/2009
2.	Máy ép đẳng tĩnh (CIP) và các phụ kiện đi kèm.	- Đặc điểm kỹ thuật: Máy ép trong môi trường chân không dùng để giao công kim loại hoạt động bằng điện lực ép 400 Mpa. Phụ kiện tháo rời gồm: Bộ phận bơm liệu, buồng đốt, bơm chân không, bảng điều khiển, thùng nguyên liệu	
3.	Lò luyện cục và các phụ kiện đi kèm.	- Đặc điểm kỹ thuật: Hoạt động bằng điện, công suất 400-500 KVA. Phụ kiện tháo rời gồm: Buồng đốt, máy biến áp, bảng phân phối, hệ thống điều phối, bảng điều khiển....	
4.	Máy đo mật độ quặng	- Đặc điểm kỹ thuật: Hoạt động bằng điện	
5.	Tủ sấy nguyên liệu.	- Đặc điểm kỹ thuật: Hoạt động bằng điện, công suất 1 tấn/giờ.	
6.	Cân phân tích quặng kỹ thuật số.	- Đặc điểm kỹ thuật: Loại cân bàn điện tử, trọng lượng cân tối đa không quá 1 tấn	
7.	Máy trộn nguyên liệu và các phụ kiện đi kèm	- Đặc điểm kỹ thuật: gồm máy trộn hình chữ V, hình quả trám, máy trộn đứng, hoạt động bằng điện, công suất máy 2,5-5kw. Phụ kiện tháo rời gồm: Khung, giá đỡ...)	- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 30/NK/NĐT-NPT/C20D ngày 02/07/2009 - Invoice số YX09-03B ngày 01/06/2009 - Packing List số YX09-03B ngày 01/06/2009
8.	Lò hoàn nguyên và các phụ kiện đi kèm	- Đặc điểm kỹ thuật: Hoạt động bằng điện công suất máy 250 KVA. Phụ kiện tháo rời gồm: Bảng điều khiển, giá đỡ, tấm chắn, ống dẫn, tấm silica...	
9.	Lò tiền luyện cục và các phụ kiện đi kèm	- Đặc điểm kỹ thuật: Hoạt động bằng điện công suất lò 250-400KVA. Phụ kiện tháo rời gồm: Bảng điều khiển	
10.	Xe nâng thùng chuyên dùng dây chuyên SX hợp kim định hình	- Đặc điểm kỹ thuật: Phương tiện chuyên dùng hoạt động bằng điện trên 4 bánh cao su đặc	- Hợp đồng số YX2009-03 ngày 01/05/2009
11.	Xe nâng hàng hiệu LIUGONG (CPCD30).	- Đặc điểm kỹ thuật: Phương tiện chuyên dùng hoạt động dung tích xi lanh 2.54L, Số khung: AT 600797	- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 76/NK/D'NT/C20D ngày 17/12/2010

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
12.	Xe TOYOTA PRADO	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Toyota - Số loại: Prado - Nước sản xuất: Nhật Bản, xe ô tô con nhập khẩu, màu xanh. - Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi - Năm sản xuất: 2010 - BKS: 14LD-3968 - Số khung: 08785682TR - Số máy: JTEBX9FJXA5003965. 	- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Số 001171 do Phòng CSGT Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/07/2010
13.	Nhà xưởng sản xuất	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ tài sản: lô 9+10, khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Số thửa đất: 78, tờ bản đồ số 153 	Giấy tờ liên quan: Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 848000 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 15/07/2014 (số vào sổ: CT02602)
14.	Văn phòng điều hành		
15.	Trạm biến áp 320KVA và công trình đường dây cáp 22KV, bao gồm Trạm biến áp, Cầu dao ngắt mạch điện, Công trình đường dây cáp 22KW	<ul style="list-style-type: none"> - Loại máy biến áp: 320KVA-22/0.4KV - Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2007 - Công suất: 320KVA, điện áp định mức: 22KV <p>Trạm biến áp 320KVA-22/0.4KV trọn bộ gồm có 3 khoang trung thế, máy biến áp, hạ thế. Hệ thống đường dây cáp 22KV, hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm biến áp: Hóa đơn GTGT Số 25709 ngày 12/12/07, Hợp đồng Số 57/2007/HĐKT ngày 05/08/07 - Cầu dao ngắt mạch điện: Tờ khai NK số 27/NK/NDT+NPT/C2 0D ngày 06/07/2011 Công trình đường dây cáp 22KW: Hóa đơn GTGT số 15118 ngày 17/07/2008, Hợp đồng số 09/2008/HĐKT ngày 23/04/08.
16.	Bộ lò nung Wolfram chạy bằng điện, bao gồm: Bộ lò nung Wolfram chạy bằng điện (bao gồm cả 38.000Kg hợp kim Ferro Wolfram); Gạch chịu lửa	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2007-2008 <p>Lò nung wolfram chạy bằng điện dùng để nung chảy hay xử lý nhiệt quặng wolfram</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ lò nung Wolfram chạy bằng điện (bao gồm cả 38.000Kg hợp kim Ferro Wolfram): Tờ khai hàng hoá NK số 139/NK/ĐT/CL ngày 12/12/2007, Tờ khai hàng hóa NK số 25/NK/NĐT-NPT/CL ngày 10/11/2008

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
	cao nhôm (loại Tz-3); Gạch chịu lửa cao nhôm (loại Tc-23)		- Gạch chịu lửa cao nhôm (loại Tz-3); Gạch chịu lửa cao nhôm (loại Tc-23); Tờ khai hàng hóa NK số 58/NK/ĐT/CL ngày 06/12/2008
17.	Cơ cấu nghiêng lò thủy lực	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2007 Cơ cấu nghiêng lò thủy lực là bộ phận của lò nung wolfram chạy bằng điện, cơ cấu thủy lực thực hiện việc nghiêng lò, rót quặng wolfram sau tinh luyện	- Tờ khai hàng hóa NK số 144/NK/ĐT/CL ngày 27/12/2007 - Hợp đồng Số GY-VN/ME01/1107 ngày 20/11/2007
18.	Thiết bị lọc bụi, các phụ kiện	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2007 Thiết bị lọc bụi và các phụ kiện đi kèm theo bao gồm thiết bị thông gió, lọc bụi của lò nung trong quá trình luyện quặng wolfram, công suất 30KW	- Invoice số GY/ME02/1207 ngày 25/12/2007.
19.	Máy đào khoét sắt (số lượng 02 máy)	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 Máy đào khoét sắt là phương tiện chuyên dùng hoạt động bằng điện, chạy trên ray, điều khiển bằng cơ cấu nút bấm có chức năng xúc, đào, khoét quặng wolfram, công suất 14KW	- Tờ khai hàng hóa NK số 15/NK/ĐT/CL ngày 29/03/07
20.	Máy nghiền đặc chủng model PE400x600A	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 Máy nghiền đặc chủng PE400x600A dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào quặng, hoạt động bằng điện, công suất 30KW	- Hợp đồng Số GY-VN/ME01/1107 ngày 20/11/2007
21.	Máy nghiền đặc chủng model PE150x250	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 Máy nghiền đặc chủng PE150x250 dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào quặng, hoạt động bằng điện, công suất 5,5KW	Invoice số GY/ME03/0308 ngày 22/03/2008.
22.	Bộ lò điện kiểu hộp SX2-8-10 và phụ kiện	- Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 - Bộ lò điện kiểu hộp SX2-8-10 và phụ kiện bao gồm: Thân lò 01 cái và phụ kiện; Đĩa platin dung tích 60ml, khối lượng 40g; Lò điện dùng để xử lý nhiệt, tôi, phân tích nhiệt độ nóng chảy của mẫu quặng, công suất 8KWh/380V.	- Tờ khai hàng hóa NK số 56/NK/ĐT/CL ngày 25/11/2008; Hợp đồng Số GY-VN/ME01/1108 ngày 10/11/2008; Invoice số GY/ME1108 ngày 15/11/2008

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
23.	Máy nghiền hàm đặc chủng PE420x600	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 - Máy nghiền đặc chủng PE420x600 dùng để nghiền quặng kiểu hàm đập, kích thước hàm 420x600 (mm), công suất nghiền quặng 10-35m³/h, công suất 30KW 	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ khai hàng hóa NK số 57/NK/ĐT/CL ngày 06/12/2008; Hợp đồng Số GY-VN/ME/1208 ngày 25/11/2008; Invoice số GY/ME1208/1 ngày 30/11/2008.
24.	Thiết bị lọc xi quặng	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc - Năm lắp đặt/sử dụng: 2008 - Thiết bị lọc xi quặng là một bộ phận của lò nung wolfram chạy bằng điện dùng để chứa và lọc xi quặng của lò nung sau khi luyện quặng, dung tích: 2,5tấn/cái. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ khai hàng hóa NK số 60/NK/ĐT/CL ngày 27/12/2008; Hợp đồng Số GY-VN/ME03/1208 ngày 20/12/2008; Invoice số GY/ME1208/3 ngày 22/12/2008.
25.	Xe TOYOTA PRADO	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Toyota - Số loại: Landcruiser Prado VX - Nước sản xuất: Nhật Bản, màu xanh. - Số chỗ ngồi: 08 chỗ ngồi - Năm sản xuất: 2009 - BKS: 14LD-3868 - Số khung: JTEBU25J895169091 - Số máy: 1GR5736673. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Số 015702 do Phòng CSGT Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/10/2009
26.	Xe MERCEDES-BENZ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Mercedes - Số loại: GL550 - Nước sản xuất: Mỹ, màu đen - Số chỗ ngồi: 07 chỗ ngồi - Năm sản xuất: 2011 - BKS: 14LD-000.68 - Số khung: 4JGBF8GE0BA-689053 - Số máy: 63*30407365* 	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Số 000352 do Phòng CSGT Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 21/06/2011
27.	Văn phòng điều hành giai đoạn II	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích xây dựng: 750 m² - Cấu trúc: gồm 03 tầng tương tự nhau, mỗi tầng gồm 06 phòng làm việc và khu vệ sinh chung - Kết cấu: móng nhồi cọc bê tông cốt thép (BTCT), giằng móng BTCT, khung cột - sàn BTCT, nền lát gạch Ceramic, tường xây gạch tuynel 2 lỗ, lán sơn. Mái BTCT đổ tại chỗ có lợp tôn chống nóng 	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn GTGT số 888 ngày 20/01/2015 và Hóa đơn GTGT số 853 ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Hải Long - Quyết định đầu tư số 0215/YSVN ngày 20/01/2015

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
		<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống cửa gồm: khung nhôm cửa kính, chấn song cửa sổ bằng sắt - Hệ thống cầu thang: bậc granito Hệ thống điện: âm tường. Hệ thống cấp thoát nước: nằm trong khối kỹ thuật khép kín 	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản thanh lý Hợp đồng số 02/2015/TLHD-CTHL ngày 20/01/2015 - Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 66/2014/HĐXL-CTHL - Hồ sơ quyết toán Nhà điều hành và nghị ca tháng 01/2015
28.	Nhà ăn tập thể, sảnh phụ	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng diện tích xây dựng: 518.024 m² - Kết cấu: móng nhồi cọc bê tông cốt thép (BTCT), giằng móng BTCT, khung cột - sàn BTCT, nền lát gạch lá nem 25cm×25cm, trụ lan can inox, tường xây gạch tuynel 2 lỗ, lăn sơn. Mái BTCT đổ tại chỗ có lợp tôn chống nóng - Hệ thống cửa gồm: khung nhôm cửa kính, chấn song cửa sổ bằng sắt - Hệ thống điện: âm tường. Hệ thống cấp thoát nước: nằm trong khối kỹ thuật khép kín 	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn GTGT số 99843 do Công ty CP Xây dựng Phù Đổng xuất ngày 15/04/2010 - Hồ sơ quyết toán công trình nhà ăn Công ty TNHH Youngsun Wolfram Việt Nam tháng 03/2010 - Biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 19/04/2010 - Hợp đồng kinh tế số 06/HĐKT ngày 17/12/2009 - Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa công trình vào sử dụng ngày 10/03/2010
29.	Nhà Thí nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> - Năm xây dựng: 2008 - Tổng diện tích xây dựng: 168 m² - Kết cấu: BTCT, gạch rỗng 2 lỗ, nền sàn kích thước gạch 300×300mm. Mái tôn chống nóng, phủ sơn Levis - Hệ thống cửa gồm: khung nhôm cửa kính, chấn song cửa sổ bằng sắt 	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn GTGT số 32223 do Công ty Cổ phần Hải Long xuất ngày 22/05/2008 - Bảng giá trị quyết toán và Hồ sơ quyết toán Nhà Thí nghiệm

Số thứ tự	Tên tài sản	Mô tả	Giấy tờ liên quan
		<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống điện, nước nằm trong khối kỹ thuật khép kín 	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản thanh lý Hợp đồng số 22/2008/TLHĐ-CTHL ngày 14/03/2008 - Hợp đồng kinh tế số 28/2008/HĐKT-CTHL ngày 14/03/2008
30.	Xe TOYOTA HIACE	<ul style="list-style-type: none"> - Nhãn hiệu: Toyota - Số loại: Hiace - Nước sản xuất: Việt Nam, màu xanh. - Số chỗ ngồi: 16 chỗ ngồi - Năm sản xuất: 2012 - BKS: 14LD-000.26 - Số khung: 12P4B9003633 - Số máy: 2TR-7093597 	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005728 do do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/03/2012
31.	Hệ thống xử lý và thu hồi bụi	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống xử lý bụi bao gồm 02 máy nén khí lớn. Các hệ ống dẫn khí thu hồi bụi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn GTGT số 247 ngày 24/01/2013; Quyết định đầu tư ngày 241YS/2013 ngày 24/01/2013; Hợp đồng kinh tế số 9-213/2011HĐ ngày 18/10/2012
32.	Trạm biến áp 320KVA và đường dây 22Kv	<ul style="list-style-type: none"> - Trạm biến áp 320KVA và đường dây 22Kv 	<ul style="list-style-type: none"> - Hóa đơn GTGT số 262 ngày 18/01/2015; Quyết định đầu tư ngày 0315/YSVN ngày 18/01/2015; Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 18/2014/HĐKT ngày 05/12/2014
33.	Máy nghiền bi MQG	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 2000 kg - Đường kính: 40-80mm - Kích thước ống nghiền: 900x1800mm - Hoạt động: Chạy bằng điện, công suất động cơ 11kw - Điện áp: 380V - Kích thước máy: 5300x1200x1100mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ khai hàng hóa NK số 100369106830 ngày 16/04/2015 và các hồ sơ kèm theo

Phụ lục 02
Kèm theo Bản án số 06/2023/KDTM-ST ngày 28/12/2023
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Số thứ tự	Tên tài sản bảo đảm	Đơn vị cung cấp	Tờ khai hải quan	Ngày tờ khai	Số lượng	Đơn vị tính
A	Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ thuộc “Dự án sản xuất hợp kim Wolfram xuất khẩu giai đoạn 2” tại KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gồm:					
I	Hệ thống xử lý tạp chất					
1	Máy nghiền rung (380V, 55kw) Model: 2MZ-800	Teamrich International Holdings LTD	100187669411	1/11/2014	1	Bộ
2	Máy lọc dung dịch chứa wolfram XMYXB 100/1000UK (380V, 3kw)				3	Bộ
3	Máy lọc dung dịch chứa wolfram XMYXB40/100UK (380V, 3kw)				2	Bộ
4	Lò kết tinh chuyên dụng bằng Titan 2014-03-01 (dung tích 5.65m ³)				2	Chiếc
5	Lò kết tinh chuyên dụng bằng thép carbon 14G003 (dung tích 5.94m ³)				1	Chiếc
6	Téc thu hồi khí CG37 (thể tích 7.15m ³)				3	Chiếc
7	Téc sấy CG48 (thể tích 5.78m ³)				2	Chiếc
8	Téc rửa CG20 (thể tích 1.65m ³)				2	Chiếc
9	Téc gia nhiệt CG5 (thể tích 0.647m ³)				1	Chiếc
10	Téc khử ô xy CG4 (thể tích 0.402m ³)				1	Chiếc
11	Bồn đựng nguyên liệu bằng nhựa PP 1300x1600mm, dung tích 2m ³	Teamrich International Holdings LTD	100217551934	27/11/2014	1	Chiếc
12	Máy trộn nguyên liệu bằng nhựa PP và phụ kiện 2000x2500mm, dung tích 7,8m ³				2	Chiếc
13	Bồn trộn nguyên liệu bằng nhựa PP 2000x2500mm, dung tích 7,8m ³				1	Chiếc
14	Khay lọc Na ₂ WO ₄ bằng nhựa PP 2300x1400x200mm				2	Chiếc
15	Bồn nhựa PP và phụ kiện 2000x1400mm				2	Chiếc
16	Máy giảm tốc động cơ tĩnh BLD4-43, công suất 7,5kw				6	Chiếc
17	Thùng hút dịch bằng thép 1300x3000mm				1	Chiếc
18	Máy trộn nguyên liệu lỏng và phụ kiện 380V, công suất 5.5kw				1	Chiếc
19	Máy trung chuyển nguyên liệu bằng thép không gỉ 2700x3000mm, công suất 18,5kw				4	Chiếc
20	Máy trộn và trung chuyển NL bằng thép 2700x3000mm, công suất 7,5kw				2	Chiếc
21	Bồn chân không bằng thép không gỉ 1300x4000mm				1	Chiếc
22	Khay máy đập bằng thép không gỉ 4800x1500x380mm				3	Chiếc
23	Tủ điều khiển điện LHWCG-300 (380V, công suất 300kw)				1	Chiếc
24	Tủ điều khiển điện LHWCG-190 (380V, công suất 300kw)				1	Chiếc

Số thứ tự	Tên tài sản bảo đảm	Đơn vị cung cấp	Tờ khai hải quan	Ngày tờ khai	Số lượng	Đơn vị tính
25	Tủ điều khiển điện GDD-400A/16 (380V, công suất 300kw)				2	Chiếc
26	Tủ phân phối điện GD-2000A (380V, công suất 300kw)				1	Chiếc
27	Máy bơm nguyên liệu lỏng FUBZ50-40-35, công suất 7,5kw				2	Chiếc
28	Máy bơm model FUBZ 50-40-35, công suất 5,5kw				3	Chiếc
29	Máy bơm tự hút model FUBZ 50-40-35, công suất 5,5kw				2	Chiếc
30	Máy bơm li tâm 1 cực 1 buồng hút ISWP80, công suất 7,5kw				4	Chiếc
31	Máy bơm li tâm 1 cực 1 buồng hút ISW80, công suất 7,5kw				2	Chiếc
32	Máy bơm bùn 2PNL, công suất 11kw				1	Chiếc
33	Ba lăng điện CD1, MD1				1	Chiếc
34	Ba lăng xích sức nâng 01 tấn				2	Chiếc
35	Bơm chân không 2SK12A (380V, công suất 18,5 kw)				1	Chiếc
36	Máy nén khí model 2.0W/8 (380V, công suất 15 kw)				1	Chiếc
37	Viên Bi nghiền bằng thép 100mm				1000	Viên
II	Hệ thống cáp điện 3 pha	Công ty xây lắp điện Hạ Long			1	HT
III	Trạm biến áp 2500kVA - 22/0,4kV và 800kVA- 22/0,1kV và tủ phân phối 4000A	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tài Dũng			1	HT
IV	Hệ thống dây chuyền chế biến Wolfram tỷ trọng cao					
1	Lò nung gia nhiệt bằng điện trở dung HYL-300-5 (220kw, 380V)	Dongxing City Xiuming Trading Co., LTD	100574600450	1/10/2015	4	Lò
2	Lò nung gia nhiệt bằng điện trở dung LWL-160 (160kw, 380V)				2	Lò
3	Máy trộn nguyên liệu 3500x2000x2900mm				2	Chiếc
4	Thiết bị trao đổi nhiệt 3800x2030x1340				1	Chiếc
5	Máy nghiền bi rung MZ-200C (11kw,380v)				2	Chiếc
6	Máy sàng rung ZDS-450 (0.75kw,380v)				6	Chiếc
7	Dây điện trở	Dongxing City Xiuming Trading Co., LTD	100676048911	17/12/2015	2650	KGM
8	Máy hàn điện BX1-315-2				1	Chiếc
9	Máy hàn điện BX1-500				1	Chiếc
10	Máy tiện kim loại C6240				1	Chiếc
11	Máy khoan kim loại				1	Chiếc
12	Téc chứa nước bằng thép dung tích 2873m3				1	Chiếc
13	Thiết bị trao đổi nhiệt HRQ 500-2 đồng bộ phụ tùng, vật tư đi kèm	Dongxing City Xiuming	100868358030	19/5/2016	2	Chiếc
14	Lò ống than để sản xuất Wolfram cacbon TGL - 90				6	Chiếc

Số thứ tự	Tên tài sản bảo đảm	Đơn vị cung cấp	Tờ khai hải quan	Ngày tờ khai	Số lượng	Đơn vị tính
15	Biến áp hàn một pha DG80	Trading Co., LTD			6	Chiếc
16	Bơm chân không RRE-250K				1	Chiếc
17	Thiết bị làm lạnh LSB160				1	Chiếc
18	Máy trộn nguyên liệu LDH - 1P/C				2	Chiếc
19	Ống thông gió dùng cho lò nung wolfram, kích thước đường kính 219x6000mm, làm bằng thép không gỉ	Dongxing City Xiuming Trading Co., LTD	10104 20493 60	19/9/ 2016	3	Cái
20	Máy trộn nguyên liệu, điện áp 380V, công suất 7.5Kw, kích thước 2.65x1.2x2.2m				1	Cái
21	Gạch chịu lửa cao nhôm				1690	Viên
22	Máy điều chỉnh khay dùng cho dây truyền luyện wolfram, điện áp 380V, công suất 15Kw, kích thước 1.8x0.98x2.45m				1	Cái
23	Máy đẩy khay dùng cho dây truyền luyện wolfram, công suất 1.5Kw, điện áp 380V, kích thước 1x0.35x1.1m				6	Cái
24	Téc rửa bằng thép không gỉ, dùng cho dây truyền luyện wolfram, đường kính 710x2500mm				1	Cái
25	Téc thu bụi bằng thép không gỉ, dùng cho dây truyền luyện wolfram, đường kính 950x1300mm				2	Cái
26	Bể lắng bằng thép không gỉ, dùng cho dây truyền luyện wolfram, kích thước 1220x2440x750mm				1	Cái
27	Téc chứa nước điện phân bằng sắt, dùng cho dây truyền luyện wolfram, kích thước 450x800mm				2	Cái
28	Tủ điều khiển điện (dùng cho lò nung gia nhiệt bằng điện trở-model:HYL-300-5), điện áp 380V, kích thước 600x900x2200mm				4	Cái
29	Tủ điều khiển điện (dùng cho lò ống than Model: TGL-90), điện áp 380V, kích thước 500x700x1800mm				6	Cái
30	Tủ điều khiển điện (dùng cho lò nung gia nhiệt bằng điện trở Model : LWL-160) điện áp 380V, kích thước 600x1000x2000mm	2	Cái			
31	Tủ điều khiển điện (dùng cho lò ống than sản xuất wolfram Model-TGL-90) điện áp 380V, kích thước 1500x800x2200mm	1	Cái			
32	Sợi silicat cách nhiệt STD, dạng tấm	Dongxing City Xiuming Trading Co., LTD	10109 73862 40	26/10 /2016	6165	Sợi
33	Gạch chịu lửa oxit nhôm				675	Viên
34	Sợi silicat cách nhiệt STD, dạng tấm				4100	Sợi
35	Sợi silicat cách nhiệt STD, dạng rời				1760	Sợi
36	Khung lồng sắt dùng cho túi lọc bụi				98	Bộ
37	Lò nung và các phụ kiện dùng cho dây truyền sx, công suất 80KVA điện áp 380V	Hongkong Wolfram International Investment	10136 79654 20	24/04 /2017	4	Lò
38	Ống thông gió dùng cho lò nung				10	Chiếc
39	Ống thông gió dùng cho lò nung				8	Chiếc
40	gạch chịu lửa				1984	Viên
41	Máy nghiền hàm				1	Chiếc
42	Máy tiện dùng để tiện kim loại				1	Chiếc

Số thứ tự	Tên tài sản bảo đảm	Đơn vị cung cấp	Tờ khai hải quan	Ngày tờ khai	Số lượng	Đơn vị tính
43	Máy trộn nguyên liệu dùng cho dây truyền sản xuất wolfram:Model KZ,dung tích 30l, công suất động cơ 1.1Kw, điện áp 380V,kích thước 1.6x0.65x1.5m	Hongkong Wolfram International Investment	10171 01412 61	14/11 /2017	1	Chiếc
44	Máy trộn nguyên liệu dùng cho dây truyền sản xuất wolfram:Model KZ,dung tích 50l, công suất động cơ 1.5Kw, điện áp 380V,kích thước 1.65x0.63x1.45m				1	Chiếc
45	Máy trộn nguyên liệu dùng cho dây truyền sản xuất wolfram :Model KZ,dung tích 65l, công suất động cơ 2.2Kw, điện áp 380V,kích thước 2.3x0.85x1.6m				1	Chiếc
46	Máy lọc khí amoniac(NH3) dùng cho dây truyền sản xuất wolfram và phụ kiện đi kèm:Model HBAQFC-5,kích thước 1.0x0.8x1.6m,điện áp 220V/50Hz,công suất động cơ 6Kw,áp suất 0.05min-0.09max				1	Chiếc
47	Lò nung gia nhiệt bằng điện trở dùng cho dây truyền sản xuất wolfram và phụ kiện đi kèm :Model YE2-90S-4,kích thước 4.1x1.6x1.8m,điện áp 380V,công suất động cơ 45Kw				2	Chiếc
48	Lò nung nguyên liệu	Công ty TNHH CN Youngsun wolfram Việt Nam	Biên bản nghiệm thu ngày 01/5/2015		1	Lò
B	Toàn bộ các công trình xây dựng thuộc “Dự án sản xuất hợp kim Wolfram xuất khẩu giai đoạn 2” gắn liền với lô 9 + 10, KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, cụ thể:					
1	Công trình nhà xưởng số 2	Công ty TNHH CN Youngsun Wolfram Việt Nam			540	m ²
2	Công trình nhà hóa nghiệm				576	m ²
3	Công trình nhà xưởng sản xuất				4000	m ²
4	Công trình cải tạo nhà xưởng (cạnh nhà hóa nghiệm, sau nhà xưởng sản xuất)				510	m ²
5	Nhà để xe					