

Số: 827 /TB-CCTHADS

Việt Trì, ngày 13 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Căn cứ khoản 2 điều 101 luật Thi hành án dân sự. (sửa đổi bổ sung năm 2014).

Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá năm 2016.

Căn cứ Bản án số: 30/2020/KDTM-ST ngày 16/9/2020; của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 99/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 6 năm 2021; Quyết định thi hành án số: 731/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì;

Căn cứ Biên bản tự nguyện giao tài sản ngày 17/8/2021

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá lại ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim.

Căn cứ kết quả các đương sự không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá; Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì. Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

I- Tên địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ;

Địa chỉ: Phố Minh Hà phường Tiên Cát thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Số điện thoại: 02103.847.251

II- Thông tin Tài sản bán đấu giá gồm:

1. 06 thiết bị chính cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Số lượng
1	Máy nghiền liệu sống sấy khô i3,6m x 7,5m + 1,5m Công suất 90->95 tấn/h, Động cơ 1.400KW,6KV. Tổng trọng lượng 195 tấn. Đồng bộ <u>Bao gồm:</u> <ul style="list-style-type: none">- Thùng máy nghiền.- Bánh răng to- Bánh răng nhỏ	01 bộ

	<ul style="list-style-type: none"> - Hộp giảm tốc chính - Hộp giảm tốc phụ trợ - Tấm lót, ghi ngăn, tấm đầu vào, tấm đầu ra - Bu lông - Gối đỡ - Động cơ lớn - Động cơ phụ trợ - Tủ điều khiển. 	
2	<p>Máy nghiền than sấy khô i 2,8m x 5m + 3m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Động cơ phòng nổ: 500KW, 6KV. Công suất 3->15 tấn/h. Trọng lượng: 110 tấn. Đồng bộ <p><u>Bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thùng nghiền. - Bánh răng to - Bánh răng nhỏ - Hộp giảm tốc chính - Hộp giảm tốc phụ trợ - Tấm lót, ghi ngăn, tấm đầu vào, tấm đầu ra - Bu lông - Gối đỡ - Động cơ lớn - Động cơ phụ trợ - Tủ điều khiển. 	01 bộ
3	<p>Máy làm nguội Clinker ký hiệu TCL 838. Diện tích hữu ích 31,9m². Động cơ 45KW, 380V. Công suất 50 tấn/h. Trọng lượng 105 tấn.</p> <p><u>Bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thùng máy. - Ghi làm lạnh. - Động cơ. - Tủ điều khiển. - Hộp giảm tốc. 	01 bộ
4	<p>Lò nung Clinker i 3,2m x 52m (đồng bộ, không bao gồm gạch chịu lửa, vật liệu bảo ôn). Động cơ 132KW, 380V. Công suất 1.200 tấn/ngày. Trọng lượng 255 tấn. Đồng bộ.</p> <p><u>Bao gồm:</u></p>	01 bộ

	<ul style="list-style-type: none"> - Thân lò - Vành lăn - Bộ gối ba lê - Động cơ - Tủ điều khiển - Đầu lò, đuôi lò - Hộp giảm tốc 	
5	<p>Máy lọc bụi túi chịu nhiệt độ cao dùng cho lò quay. Số lượng túi: 1.848 túi. Diện tích lọc: 5.864m². Lưu lượng: 299.900-> 366.000m³/h nồng độ bụi sau khi lọc là ≤ 50mg/cm³</p> <ul style="list-style-type: none"> - Động cơ quạt: 280KW, 6KV. Trọng lượng: 150 tấn. <p><u>Bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Túi lọc bụi. - Rọ túi lọc bụi - Động cơ quạt. - Quạt gió. - Tủ điều khiển. - Thùng máy. - Hộp giảm tốc. - Các loại van. - Máy nén khí. - Vít tải. - Vạn tang quay kèm động cơ. 	01 bộ
6	<p>Quạt gió nhiệt độ cao W6-2 x 30N⁰ 21,5', động cơ YKK 450 – 4; 710KW, 6.000V. Trọng lượng thiết bị 65 tấn, (đồng bộ cả thiết bị điều khiển, trạm làm mát bằng dầu).</p> <p><u>Bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quạt - Động cơ - Thùng làm mát - Tủ điều khiển 	01 bộ

2. Và 25 Thiết bị khác cụ thể như sau:

TT	Tên, quy cách hàng hóa	ĐVT	Số lượng
----	------------------------	-----	----------

1	Quạt Root MJL 200a, 30KW, 380V, lưu lượng 19,8m ³ /min, 49KPa. Đồng bộ cả điều khiển.	Bộ	04
2	Quạt Root MJL 200b, 45KW, 380V, lưu lượng 34,5m ³ /min, 49 KPa. Đồng bộ cả điều khiển.	Bộ	04
3	Quạt Root MJL 250b, 55KW, 380V, lưu lượng 43m ³ /min, 49 KPa. Đồng bộ cả điều khiển.	Bộ	03
4	Bơm trung áp loại 10 tầng cánh, DG 40. Động cơ 30KW, 308V	Cái	04
5	Cân bằng định lượng TDG 800, động cơ biến tần 1,5 Kw, 380V	Bộ	08
6	Cân bằng định lượng TDG 1000, động cơ biến tần 1,5 – 2 Kw 380V	Bộ	03
7	Gầu tải NE 300 x 32,3 mét, năng suất 300 – 320T/h động cơ chính 75 kw 380V, động cơ phụ 5,5Kw, 380v, đồng bộ	Bộ	01
8	Gầu tải NE 150 x 31,7mét, năng suất 150 – 170T/h, động cơ chính 30kw 380V, động cơ phụ 3 Kw, 380v, đồng bộ	Bộ	01
9	Gầu tải NE 50 x 10,5 mét, năng suất 50 – 80T/h, động cơ chính 20kw 380V, đồng bộ.	Bộ	01
10	Gầu tải băng DGT 400 x 78,5 mét, năng suất 158 – 170m ³ /h, động cơ chính 45 kw 380V, động cơ phụ 4,4 Kw, 380v, có hệ thống chống quay ngược và tốc độ chậm, đồng bộ.	Bộ	01
11	Gầu tải băng DGT 400 x 43 mét, năng suất 130T/h, động cơ chính 30 kw 380V, động cơ phụ 1,5 Kw, 380V, có hệ thống chống quay ngược và tốc độ chậm, đồng bộ.	Bộ	01
12	Quạt dùng cho máy nghiền liệu sống R6 – 2 x 30No – 22.5 F, 450KW, 6.000V Q = 140.000,m ³ /min: Kpa = 7500 Pa, bao gồm cả điều khiển, chịu nhiệt tối đa là 300°C	Cái	01
13	Quạt làm mát 220KW, 380V Q = 190 – 280.000m ³ /h: Kpa = 1600 – 2918 Pa, bao gồm cả điều khiển, chịu nhiệt tối đa là 300°C	Cái	02
14	Quạt làm mát Y4 – 73 No.20.5D Q = 130.000 – 200.000, m ³ /h, Kpa =1500 – 200Pa 160KW,380V, bao gồm cả điều khiển, chịu nhiệt tối đa là 300°C	Cái	01
15	Quạt nghiền than 9–26No 12.5D, 132Kw, 380V lưu	Cái	01

	lượng 42.000m ³ /min, 75.00 Pa đồng bộ cả điều khiển.		
16	Bộ phun than 4 vòi 450mm, mô tơ điều tốc (Ổng phun than chuyên động) loại XWED 1.5 – 63 – 1/187 công suất 1,5 Kw, dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200 T/det	Bộ	02
17	Hệ phun dầu bằng thủy lực (gồm thiết bị phun, bình dầu, ca bin điều khiển, đầu phun dầu, bơm dầu) dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200 T/det	Bộ	02
18	Bộ cân than ký hiệu RWF, FR, SPF MULCONT, năng suất 9 tấn/h, dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200 T/det	Bộ	02
19	Lò phân giải dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200T/det đồng bộ	Cái	01
20	Thiết bị tháp tăng ẩm dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200 T/det	Bộ	01
21	Thiết bị tháp sấy 5 tầng (5 cấp) dùng cho dây chuyền xi măng lò quay hương pháp khô 1200 T/det, Φ trong 4700mm, 4700, 5100mm, 5100mm, 5400mm.	Bộ	01
22	Lọc bụi dùng cho máy nghiền than LPF(M) – 8/12/7, lưu lượng 32000m ³ /h	Bộ	01
23	Phân ly dùng cho máy nghiền liệu ZH 2000, tốc độ quay 200-260V/p, lưu lượng gió 120.000 - 160.000 m ³ /h, động cơ chính 90Kw, 380V, năng suất 102 – 168 tấn/h	Bộ	01
24	Phân ly dùng cho máy nghiền than MD 500A, lưu lượng 32.000 – 36.000 m ³ /h, áp lực 2500Pa, 30Kw 380V, 14 – 24 T/h.	Bộ	01
25	Băng tải xích FU 500 x 12900mm, mô tơ 18,5 Kw 380V, năng suất 10-50T/h	Bộ	01

III- Giá khởi điểm: 4.363.000.000đ (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn).

IV- Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Mọi tổ chức bán đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá năm 2016.

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí bán đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính.

Ưu tiên các tổ chức bán đấu giá tài sản có trụ sở hoặc Văn phòng đại diện đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

V- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo.

VI- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì; Địa chỉ Phố Minh Hà, phường Tiên cát thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

VII- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

Hồ sơ bán đấu giá gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, Hồ sơ năng lực và các tài liệu khác liên quan(Cung cấp bản chính hoặc sao y các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; Cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện sẽ không hoàn trả lại hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ông Nguyễn Văn Tiến; Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì; Số điện thoại; 02103.847.251 vào giờ hành chính.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì Thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức bán đấu giá tài sản có đủ năng lực điều kiện tham gia./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT Tổng cục THADS;
- Trang TTĐT Cục THADS;
- Công TTQG về ĐGTS
- Lưu HS.



Nguyễn Văn Tiến